

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос Grundfos UPS 32-100 F циркуляционный
(95906483)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 95906483

Характеристики товара

Фото 95906483

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos UPS 32-100 F циркуляционный

Потребляемая мощность	345 Вт
Напряжение сети	220/230 В
Пропускная способность	6.57 куб. м/час
Допустимая температура жидкости	от -25°C до 110°C
Качество воды	чистая
Установка насоса	вертикальная/горизонтальная
Диаметр разъема соединения	2"
Максимальный напор	7.24 м
Размеры (ШхВхД)	158x180x197 мм
Вес	9 кг
Дополнительная информация	3 скорости вращения
Защита от перегрева	есть
Допустимая температура окружающей среды	до 40°C



[Каталог насосов серии Comfort UP, UPS](#)

Данные модели чаще всего используются во время эксплуатации системы отопления полов, а также в автономном отоплении и водообогрева квартиры или любого другого жилого дома. Он имеет эстетичный внешний вид и выполнен в классическом стиле. Во время установки не занимает много места и способен вписаться в любой интерьер жилища.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Агрегат позволяет легко и без проблем очистить перекачиваемую по трубам воду от различного рода мусора. Во время своей работы он не издаёт никакого шума и других посторонних звуков. Агрегат имеет простой вид подключения. Легко транспортируется и монтируется (достаточно лишь внимательно изучить инструкцию). Модель оснащена удобным и практичным пусковым переключателем. Который находится на клеммной коробке оборудования, благодаря которому вы всегда можете настроить любую удобную вам скорость. При этом агрегат подразумевает использование 1, 2 и 3 скорости.

А благодаря современным керамическим подшипникам насос имеет более длительный срок службы, чем другие виды аналогичных агрегатов. И может находиться в рабочем режиме практически круглые сутки. Это возможно благодаря встроенному таймеру, настроив который, вы всегда сможете регулировать работу агрегата.

Модель выполнена из прочного материала, который не оказывает никакого вреда здоровью человека. Аппарат также имеет универсальную защиту от коррозии и от неожиданной блокировки механизма насоса. При необходимости агрегат легко чистится. При этом нет никакой необходимости снимать и разбирать его. Все детали можно почистить без особых усилий, исключая съём насоса и разблокировку отопительной системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos UPS 32-100 F циркуляционный

Вес	9 кг
Пропускная способность	6.57 куб. м, час
Качество воды	чистая
Максимальный напор	7.24 м
Диаметр разъема соединения	2"
Установка насоса	вертикальная, горизонтальная
Потребляемая мощность	345 Вт
Напряжение сети	220, 230 В
Допустимая температура жидкости	от -25°C до 110°C
Размеры (ШхВхД)	158x180x197 мм
Дополнительная информация	3 скорости вращения
Защита от перегрева	есть
Допустимая температура окружающей среды	до 40°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos UPS 32-100 F циркуляционный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>