

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос Grundfos UPS 25-40 130 циркуляционный
(96281376)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96281376

Характеристики товара

Фото 96281376

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos UPS 25-40 130 циркуляционный

Потребляемая мощность	45 Вт
Напряжение сети	220/230 В
Пропускная способность	3 куб. м/час
Допустимая температура жидкости	от 2°C до 110°C
Качество воды	чистая
Установка насоса	вертикальная/горизонтальная
Максимальный напор	3.8 м
Размеры (ШхВхД)	126x130x130 мм
Вес	2.4 кг
Диаметр разъема соединения	1 1/2"

Не удивительно, что он добился мирового признания и уже скоро 70 лет не покидает первого места в рейтинге лучших по производству насосов.

Компания выпускает продукцию для промышленности и частного использования с учетом всех возможных эксплуатационных нюансов.

Насос Grundfos UPS 25-40 130 разработан для использования на небольших площадях. Так как изделие работает с влажной средой, для его создания использовались материалы, предотвращающие быстрое изнашивание:

- Антикоррозийный состав рабочего колеса
- Керамические радиальные подшипники и вал
- Чугунный корпус
- Графитный осевой подшипник

Изделие компактно, не занимает много места, весом всего 2.6 килограмма. Поэтому, во время монтажа системы не

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

требует отдельно оформленного места. Не боится высокого напряжения, так как легко его выдерживает.

Целевая направленность агрегата - перекачивание воды в системах напольного и стандартного отопления, снабжения горячей водой. Для сохранения рабочих характеристик насоса, категорически запрещается перегон агрессивных, масляных или загрязненных жидкостей. Температурный диапазон установки позволяет успешно работать с водой:

- Прохладной – 2 градуса Цельсия
- Горячей – 110 градусов по Цельсию

Как и все изделия марки Grundfos, насос экономичен. Для полного использования данного потенциала, установлено три вида скорости, которые регулируются пользователем. Бесшумность работы гарантирована мокрым ротором. Во время конструирования предусмотрена возможность крепления в любом положении. Поэтому, прекрасно подходит для установки не только на новых, но и на воссозданных системах. Кроме того, конструкция насоса позволяет:

- Монтаж в помещениях со слабым освещением
- Легкое подключение
- Использование во влажной среде
- Удобное и надежное крепление

В случае попадания воздуха в механизм, наличие полого вала поможет быстро от него избавиться.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos UPS 25-40 130 циркуляционный

Вес	2.4 кг
Пропускная способность	3 куб. м, час
Качество воды	чистая
Максимальный напор	3.8 м
Диаметр разъема соединения	1 1/2"
Установка насоса	вертикальная, горизонтальная
Потребляемая мощность	45 Вт
Напряжение сети	220, 230 В
Допустимая температура жидкости	от 2°C до 110°C
Размеры (ШхВхД)	126x130x130 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos UPS 25-40 130 циркуляционный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>