

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос Grundfos UPS 25-60 A 180 циркуляционный
(96281491)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96281491

Характеристики товара

Фото 96281491

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos UPS 25-60 A 180 циркуляционный

Потребляемая мощность	70 Вт
Напряжение сети	220/230 В
Пропускная способность	3.6 куб. м/час
Допустимая температура жидкости	от 2°C до 110°C
Качество воды	чистая
Установка насоса	вертикальная/горизонтальная
Максимальный напор	5.7 м
Размеры (ШхВхД)	126x180x161 мм
Вес	3.5 кг
Диаметр разъема соединения	1 1/2"
Дополнительная информация	корпус имеет штуцер для воздухоотвода



[Каталог насосов серии Comfort UP](#)

Агрегат предназначен для стабилизации внутритрубного давления, а также перекачивания и фильтрации воды. Используется данный вид оборудования в частных и многоквартирных домах с целью улучшения качества отопления.

Аппарат имеет специальный тумблер-переключатель, благодаря которому вы всегда можете установить нужный рабочий режим и контролировать работу насоса. Электрический двигателя данной модели имеет надёжное защитное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

покрытие, которое с одной стороны защищает агрегат от перегрева, а с другой стороны предотвращает неожиданную блокировку двигателя оборудования.

Стоит отметить, что внутри насоса есть подшипники, изготовленные из сколькой и прочной керамики. За счёт скольжения рабочие детали агрегата имеют более длительный срок службы и высокий уровень износостойчивости. Именно благодаря практически идеальному материалу подшипников во время своей работы аппарат не издаёт резких и протяжных шумов. Он работает тихо и беззвучно.

Во время подключения модели насоса у вас не возникнет никаких трудностей: все детали имеют простое крепление, а сам насос подсоединяется к трубам при помощи стандартного ключа. Таким образом, агрегат плотно прилегает к месту крепления и прочно фиксируется на любой трубе отопления. А во время присоединения проводов к клеммному коробу, крепление осуществляется при помощи специальных разъёмов и соединений.

Сам аппарат сделан из сверхпрочного чугуна, который не склонен к ржавлению и имеет защиту от известкового налёта. Агрегат имеет небольшие размеры, легко крепится и не нуждается в специализированном обслуживании. В процессе своей работы насос способен развить большую мощность и выработать высокий уровень КПД.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos UPS 25-60 A 180 циркуляционный

Вес	3.5 кг
Пропускная способность	3.6 куб. м, час
Качество воды	чистая
Максимальный напор	5.7 м
Диаметр разъема соединения	1 1/2"
Установка насоса	вертикальная, горизонтальная
Потребляемая мощность	70 Вт
Напряжение сети	220, 230 В
Допустимая температура жидкости	от 2°C до 110°C
Размеры (ШхВхД)	126x180x161 мм
Дополнительная информация	корпус имеет штуцер для воздухоотвода

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos UPS 25-60 A 180 циркуляционный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>