

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos SQE 1-95 скважинный (96510144)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96510144

Характеристики товара

Фото 96510144

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos SQE 1-95 скважинный

Потребляемая мощность	1650 Вт
Номинальная мощность	1150 Вт
Напряжение сети	220/230 В
Пропускная способность	1.5 куб. м/час
Максимальный напор	142 м
Допустимая температура жидкости	до 35°C
Качество воды	чистая
Диаметр насоса	74 мм
Длина сетевого шнура	1.5 м
Диаметр разъема соединения	1.25"
Вес	5.6 кг
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Плавный пуск двигателя	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	есть
Дополнительная информация	электронное регулирование и контроль
Защита от перегрева	есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



[Каталог скважинных насосов серий SQ, SQE](#)

□

Несомненно, компания Grundfos лучшая в своем роде. Ее изделия, предоставленные на мировой рынок, пользуются повышенным спросом. Приобретая насос и видя марку производителя, широкая публика уверена: продукция качественна и будет служить долгие десятилетия.

Все для повышенной функциональности

Форма и составные части изделия предназначены для качественного выполнения работы без дополнительного

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 4 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

присмотра. Для его создания применялись подшипники из вольфрама, керамики и карбида. Осевое смещение предотвращается вмонтированным специальным подшипником. Нержавеющая сталь легла в основу корпуса. Диаметр изделия составляет 3 дюйма.

Методы использования

Форма и размеры изделия позволяют эксплуатировать его в скважинах самого узкого диаметра. Широко применяется в домашнем хозяйстве, для перекачивания жидкости в систему водоснабжения, уменьшения величины грунтовых вод, методов полива насаждений в аграрном хозяйстве, нужд промышленности. Вода не должна содержать загрязнений или песка. Благодаря экологически чистым материалам, которые использовались для создания агрегата, она пригодна в употребление.

Преимущества над аналогами

Механизм не требует дополнительного ухода. Конструкция максимально заботится о себе, тем самым продлевая сроки служения. Она обладает защитой:

- от работы вхолостую – при снижении уровня воды, агрегат самопроизвольно выключается
- скачков напряжения – при малейших намеках на нестабильность подачи электроэнергии, насос выключается. После стабилизации положения, включается без посторонней помощи
- перегрузок – начинает работать плавно, оберегая мотор от резких изменений темпа работы

Кроме того, насос одинаково прекрасно выполняет свои функции в горизонтальном и вертикальном положениях, поэтому контактирует даже с минимальным количеством воды.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos SQE 1-95 скважинный

Допустимая температура жидкости	до 35°C
Вес	5.6 кг
Пропускная способность	1.5 куб. м, час
Качество воды	чистая
Максимальный напор	142 м
Диаметр разъема соединения	1.25"
Установка насоса	горизонтальная, вертикальная
Потребляемая мощность	1650 Вт
Напряжение сети	220, 230 В
Каталог скважинных насосов серий SQ, SQE	
Автоматический контроль за уровнем воды	есть
Дополнительная информация	электронное регулирование и контроль
Защита от перегрева	есть
Номинальная мощность	1150 Вт
Длина сетевого шнура	1.5 м
Диаметр насоса	74 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Плавный пуск двигателя

есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 7 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos SQE 1-95 скважинный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>