

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos SQE 1-125 скважинный (96510146)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

## Оглавление

---

Описание 96510146

---

Характеристики товара

---

Фото 96510146

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

## Описание Насос Grundfos SQE 1-125 скважинный

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Потребляемая мощность                   | 2320 Вт                              |
| Номинальная мощность                    | 1680 Вт                              |
| Напряжение сети                         | 220/230 В                            |
| Пропускная способность                  | 1.5 куб. м/час                       |
| Максимальный напор                      | 189 м                                |
| Допустимая температура жидкости         | до 35°C                              |
| Качество воды                           | чистая                               |
| Диаметр насоса                          | 74 мм                                |
| Длина сетевого шнура                    | 1.5 м                                |
| Диаметр разъема соединения              | 1.25"                                |
| Вес                                     | 6.4 кг                               |
| Установка насоса                        | горизонтальная/вертикальная          |
| Плавный пуск двигателя                  | есть                                 |
| Автоматический контроль за уровнем воды | есть                                 |
| Дополнительная информация               | электронное регулирование и контроль |
| Защита от перегрева                     | есть                                 |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>



[Каталог скважинных насосов серий SQ, SQE](#)

□

Несомненно, компания Grundfos лучшая в своем роде. Ее изделия, предоставленные на мировой рынок, пользуются повышенным спросом. Приобретая насос и видя марку производителя, широкая публика уверена: продукция качественна и будет служить долгие десятилетия.

Все для повышенной функциональности

Форма и составные части изделия предназначены для качественного выполнения работы без дополнительного присмотра. Для его создания применялись подшипники из вольфрама, керамики и карбида. Осевое смещение предотвращается вмонтированным специальным подшипником. Нержавеющая сталь легла в основу корпуса. Диаметр изделия составляет 3 дюйма.

Методы использования

Форма и размеры изделия позволяют эксплуатировать его в скважинах самого узкого диаметра. Широко применяется в домашнем хозяйстве, для перекачивания жидкости в систему водоснабжения, уменьшения величины грунтовых вод, методов полива насаждений в аграрном хозяйстве, нужд промышленности. Вода не должна содержать загрязнений или песка. Благодаря экологически чистым материалам, которые использовались для создания агрегата, она пригодна в употребление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

### **Преимущества над аналогами**

Механизм не требует дополнительного ухода. Конструкция максимально заботится о себе, тем самым продлевая сроки служения. Она обладает защитой:

- от работы вхолостую – при снижении уровня воды, агрегат самопроизвольно выключается
- скачков напряжения – при малейших намеках на нестабильность подачи электроэнергии, насос выключается. После стабилизации положения, включается без посторонней помощи
- перегрузок – начинает работать плавно, оберегая мотор от резких изменений темпа работы

Кроме того, насос одинаково прекрасно выполняет свои функции в горизонтальном и вертикальном положениях, поэтому контактирует даже с минимальным количеством воды.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

## Характеристики Насос Grundfos SQE 1-125 скважинный

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Допустимая температура жидкости             | до 35°C                              |
| Вес                                         | 6.4 кг                               |
| Пропускная способность                      | 1.5 куб. м, час                      |
| Качество воды                               | чистая                               |
| Максимальный напор                          | 189 м                                |
| Диаметр разъема соединения                  | 1.25"                                |
| Установка насоса                            | горизонтальная, вертикальная         |
| Потребляемая мощность                       | 2320 Вт                              |
| Напряжение сети                             | 220, 230 В                           |
| Каталог скважинных насосов<br>серий SQ, SQE |                                      |
| Автоматический контроль за уровнем воды     | есть                                 |
| Дополнительная информация                   | электронное регулирование и контроль |
| Защита от перегрева                         | есть                                 |
| Номинальная мощность                        | 1680 Вт                              |
| Длина сетевого шнура                        | 1.5 м                                |
| Диаметр насоса                              | 74 мм                                |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

---

**Плавный пуск двигателя**

**есть**

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**


**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

**Страница 7 из 8**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

## **Фото Насос Grundfos SQE 1-125 скважинный**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>