

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos SQE 3-105 скважинный (96510162)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96510162

Характеристики товара

Фото 96510162

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos SQE 3-105 скважинный

Потребляемая мощность	2540 Вт
Номинальная мощность	1850 Вт
Напряжение сети	230 В
Максимальный расход	4.4 куб. м/час куб.м/час
Максимальный напор	147 м
Допустимая температура жидкости	до 40°C
Качество воды	чистая
Диаметр насоса	74 мм
Длина кабеля	1.5 м
Диаметр соединения	1 1/4"
Промышленная частота	50 Гц
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Плавный пуск двигателя	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	есть
Дополнительная информация	электронное регулирование и контроль
Защита от перегрева	есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



[Каталог скважинных насосов серий SQ, SQE](#)

□

Наилучшим способом стабилизации уровня давления воды в подводящих трубах выступает установка скважинного насоса. Одним из самых востребованных среди потребителей является насос датского производства Grundfos SQE 3-105, предназначение которого – перекачивание не загрязненной жидкости, не содержащей жестких частиц или волокнистых вложений, а также пополнения грунтовыми водами систем водоснабжения. Это оборудование с успехом эксплуатируется для нормализации водоснабжения жилых массивов частного сектора, циркуляции воды в различных водохранилищах, на полях и в оросительных системах, и так далее.

Комплектация агрегата стандартна: насос с кабелем, управляющий блок, манометр и датчики для контроля давления, восьмилитровый мембранный бак, оснащенный запорным краном и набор креплений. Комплект оснащен встроенным обратным клапаном.

Рабочие параметры и габариты:

1. Высота: 94.2 см
2. Ширина: 7.4 см
3. Длина: 7.4 см
4. Материал корпуса: нержавеющая сталь
5. Номинальный расход: 3 куб. м/час
6. Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

- 7. Номинальный ток: 12.3 А
- 8. Максимальное содержание песка: 50 г/куб.м
- 9. Номинальный напор: 113 м
- 10. Число ступеней: 8
- 11. Рабочая жидкость: вода
- 12. Промышленная частота: 50 Гц

Принцип управления работой системы прост и интуитивно ясен даже неопытному пользователю. Оборудование характеризуется надежностью изготовления всех комплектующих деталей и долгим временем бесперебойной работы в постоянном режиме. К особо оцененным пользователями конструктивным особенностям оборудования можно отнести также плавный запуск и наличие встроенной защиты от промерзания во время работы в условиях минусовой температуры, а также нечувствительность агрегата к перепадам напряжения тока в сети в процессе работы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos SQE 3-105 скважинный

Защита от перегрева	есть
Качество воды	чистая
Максимальный напор	147 м
Установка насоса	горизонтальная, вертикальная
Потребляемая мощность	2540 Вт
Напряжение сети	230 В
Допустимая температура жидкости	до 40°C
Автоматический контроль за уровнем воды	есть
Дополнительная информация	электронное регулирование и контроль
Каталог скважинных насосов серий SQ, SQE	
Номинальная мощность	1850 Вт
Длина кабеля	1.5 м
Максимальный расход	4.4 куб. м, час куб.м, час
Диаметр насоса	74 мм
Диаметр соединения	1 1/4"
Промышленная частота	50 Гц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Плавный пуск двигателя

есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 7 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos SQE 3-105 скважинный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>