

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос Grundfos SQ 1-35 скважинный
(96510178)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96510178

Характеристики товара

Фото 96510178

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos SQ 1-35 скважинный

Тип	погружной скважинный
Максимальный напор	47 м
Пропускная способность	1.4 куб. м/час
Напряжение сети	230 В
Потребляемая мощность	1020 Вт
Номинальная мощность	700 Вт
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	до 35°C
Качество воды	чистая
Диаметр разъема соединения	1 1/4"
Диаметр насоса	74 мм
Длина сетевого шнура	1.5 м
Установка насоса	вертикальная
Промышленная частота	50 Гц
Защита от перегрева	есть
Плавный пуск двигателя	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



[Каталог скважинных насосов серий SQ, SQE](#)

Учтите, что данная модель допускает небольшое содержания песка в воде, не более 50г/1куб.м, превышение нормы приведет к поломке агрегата. Прибор оснащен достаточно мощным мотором, его мощности вполне достаточно для того, чтобы поднять воду с глубины 150 метров.

Особенностью grundfos sq является возможность горизонтальной и вертикальной установки, агрегат может работать даже в наклонном положении, это способ очень удобен при низком уровне воды в емкости или резервуаре.

Рабочие параметры и габариты:

1. Высота: 74.1 см
2. Ширина: 7.4 см
3. Длина: 7.4 см
4. Материал корпуса: нержавеющая сталь
5. Качество воды: чистая

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

6. Номинальный расход: 1 куб.м/час
7. Мощность электродвигателя: 1.65 кВт
8. Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
9. Максимальный расход: 1.7 куб.м/час
10. Номинальный ток: 5.2 А
11. Преимущества: небольшие размеры и вес
12. Максимальное содержание песка: 50 г/куб.м
13. Номинальный напор: 34 м
14. Число ступеней: 2
15. Рабочая жидкость: вода
16. Диаметр соединения: 1 1/4"

Модель предназначена для перекачивания воды из колодцев, скважин, резервуаров, подачи воды в системе пожаротушения, для увеличения давления в системе, зачастую агрегат приобретают для использования на автомойках, строительных площадках, дачах и аграрных предприятиях. С помощью агрегата можно легко и быстро перекачивать жидкости из одного резервуара в другой.

Встроенный комплекс защиты позволяет использовать оборудование без остановки в течение продолжительного времени. Прибор не боится повышенных нагрузок и отлично проявляет себя в экстремальных ситуациях, эксперты подтверждают мощность и выносливость насоса grundfos sq 1-35.

Аппарат оборудован системой защиты от «сухого хода», в случае падения уровня воды автоматически отключается. Данная защита предохраняет мотор и сам агрегат в целом, является надежной защитой. Двигатель устойчив к перепадам напряжения и перегреванию, что очень актуально для нашей страны.

Высокое качество насосной продукции данного бренда, является эталоном для большинства конкурентов компании Грундфос. Превзойти возможности производителя пока еще не смогла ни одна компания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos SQ 1-35 скважинный

Пропускная способность	1.4 куб. м, час
Качество воды	чистая
Максимальный напор	47 м
Диаметр разъема соединения	1 1/4"
Установка насоса	вертикальная
Потребляемая мощность	1020 Вт
Напряжение сети	230 В
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	до 35°C
Номинальная мощность	700 Вт
Длина сетевого шнура	1.5 м
Диаметр насоса	74 мм
Тип	погружной скважинный
есть	Каталог скважинных насосов серий SQ, SQE
Промышленная частота	50 Гц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos SQ 1-35 скважинный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>