

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos SQ 7-15 скважинный (96510218)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

## Оглавление

---

Описание 96510218

---

Характеристики товара

---

Фото 96510218

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

## Описание Насос Grundfos SQ 7-15 скважинный

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Тип                                            | погружной скважинный        |
| Максимальный напор                             | 21 м                        |
| Максимальный расход                            | 9 куб. м/час                |
| Напряжение сети                                | 230 В                       |
| Потребляемая мощность                          | 1020 Вт                     |
| Номинальная мощность                           | 700 Вт                      |
| Допустимая температура перекачиваемой жидкости | до 35°C                     |
| Качество воды                                  | чистая                      |
| Диаметр соединения                             | 1 1/2"                      |
| Диаметр насоса                                 | 74 мм                       |
| Длина кабеля                                   | 1.5 м                       |
| Установка насоса                               | вертикальная/горизонтальная |
| Промышленная частота                           | 50 Гц                       |
| Защита от перегрева                            | есть                        |
| Плавный пуск двигателя                         | есть                        |
| Автоматический контроль за уровнем воды        | есть                        |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>



[Каталог скважинных насосов серий SQ, SQE](#)

Отличительной особенностью является достаточно большая высокая производительность, даже с учетом сравнительно небольшого диаметра. К тому же можно обеспечивать плавный и быстрый пуск оборудования, что и делает его выгодным и практичным в эксплуатации.

Насос имеет высокий КПД, значительный в сравнении с аналогичными моделями и разработками конкурентов. Чтобы легче обеспечивать качественную и легкую эксплуатацию, дополнительно предусмотрена защита от перегрева, а также сухого хода, значительных перегрузок. Благодаря наличию данных датчиков и контрольного оборудования, можно легко и просто обеспечивать защиту от скачков напряжения, что убережет электрическую часть конструкции от воздействия. К тому же дополнительным преимуществом можно считать высокую стойкость к образованию износа, а также коррозии, для чего используется специальное покрытие, выполняющее защитную роль.

#### **Рабочие параметры и габариты:**

1. Высота: 74.3 см
2. Ширина: 7.4 см
3. Длина: 7.4 см

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

4. Материал корпуса: нержавеющая сталь
5. Номинальный расход: 7 куб. м/час
6. Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
7. Номинальный ток: 5.2 А
8. Максимальное содержание песка: 50 г/куб.м
9. Номинальный напор: 9 м
10. Число ступеней: 1

Имеет конструкция, в том числе ряд вспомогательных функций, которыми можно без проблем воспользоваться по назначению. К первой из них относится частотное управление, легкое и доступное для каждого потенциального пользователя. Сам корпус насосного оборудования, а также электродвигателя, полностью выполняется из качественной нержавеющей стали. В свою очередь это обуславливает высокие эксплуатационные качества оборудования, которые выгодно отличают систему среди ряда прочих наименований и серий. Легким и простым является также монтаж системы, который можно выполнить за несколько минут.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

## Характеристики Насос Grundfos SQ 7-15 скважинный

|                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Качество воды                                  | чистая                                   |
| Максимальный напор                             | 21 м                                     |
| Установка насоса                               | вертикальная, горизонтальная             |
| Потребляемая мощность                          | 1020 Вт                                  |
| Напряжение сети                                | 230 В                                    |
| Допустимая температура перекачиваемой жидкости | до 35°C                                  |
| Номинальная мощность                           | 700 Вт                                   |
| Длина кабеля                                   | 1.5 м                                    |
| Максимальный расход                            | 9 куб. м, час                            |
| Диаметр насоса                                 | 74 мм                                    |
| Тип                                            | погружной скважинный                     |
| Диаметр соединения                             | 1 1/2"                                   |
| есть                                           | Каталог скважинных насосов серий SQ, SQE |
| Промышленная частота                           | 50 Гц                                    |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

## **Фото Насос Grundfos SQ 7-15 скважинный**

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>