

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos SBA 3-35 A колодезный (97896286)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 97896286

Характеристики товара

Фото 97896286

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos SBA 3-35 A колодезный

Напряжение сети	230 В
Максимальная глубина погружения	10 м
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 0 до 40 °С
Материал корпуса	Нержавеющая сталь и композитные материалы
Длина кабеля	15 м
Максимальный напор	35 м
Класс защиты	IP68
Размер ВхШхД	62.1x15x15 см
Диаметр насоса	15 см
Качество воды	Дождевая
Установка насоса	Вертикальная
Номинальный расход	3 куб. м/час
Мощность электродвигателя	0.8 кВт
Количество пусков в час	20
Давление включения	1.5 бар
Масса	10 кг
Гарантия	24 месяца

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



[Инструкция к колодезным насосам серий SB, SBA](#)

Применение

Насосный агрегат создан с целью перекачивания дождевой и чистой воды, он отлично подойдет для работы в скважине, колодце, накопительной емкости. Чаще всего модель SBA 3-35 A приобретают для бытового применения, без данного аппарата не обойтись в частном хозяйстве, на даче и в загородном коттедже. Компактные размеры и небольшой вес упрощают монтаж и процесс эксплуатации.

Выполнен прибор для перекачивания воды из нержавеющей стали высокого качества и композитных материалов. Водозабор выполняется нижней частью насоса, жидкость проходит через сетчатый фильтр, размер ячеек которого 1 мм.

Преимущества

Производитель постарался совместить в данной модели самые лучшие качества: эффективность, надежность, мощность и долговечность. Изделие оснащено надежной защитой, производитель снабдил его следующими устройствами: реле давления, обратным клапаном, защитой от сухого хода, датчиком протока, термовыключателем и поплавковым.

Благодаря специальной тубусообразной форме корпуса, агрегат удобно устанавливается внутри скважин и колодцев. В погруженном виде насос работает практически бесшумно, что является очень важным моментом.

Коррозионностойкие материалы продлевают эксплуатационный срок установки, а фильтр из нержавеющей стали защищает её от попадания твердых частиц.

Погружная установка стала незаменимым помощником для владельцев дачных участков, загородных коттеджей и частных домов, расположенных вдали от централизованного водопровода. С помощью насосной установки Вы в любое время будете иметь необходимый объем чистой воды, сможете быстро перекачивать воду из скважин и заполнять её емкости, бочки и резервуары.

Эксперты единогласно подтверждают высокое качество и надежность продукции данной торговой марки, рекомендуют её и относят к премиум классу. Если Вы цените качество, функциональность и удобство, то лучше агрегата вам не найти.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos SBA 3-35 А колодезный

Максимальная глубина погружения	10 м
Качество воды	Дождевая
Максимальный напор	35 м
Установка насоса	Вертикальная
Класс защиты	IP68
Напряжение сети	230 В
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 0 до 40 °С
Материал корпуса	Нержавеющая сталь и композитные материалы
Длина кабеля	15 м
Размер ВхШхД	62.1х15х15 см
Диаметр насоса	15 см
Номинальный расход	3 куб. м, час
Количество пусков в час	20
Давление включения	1.5 бар
Масса	10 кг
Гарантия	24 месяца
Мощность электродвигателя	0.8 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos SBA 3-35 А колодезный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 6 из 6