

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos SBA 3-35 AW колодезный (97896288)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 97896288

Характеристики товара

Фото 97896288

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos SBA 3-35 AW колодезный

Напряжение сети	1 x 230 В
Максимальная глубина погружения	10 м
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 0 до 40 °С
Материал корпуса	Нержавеющая сталь и композитные материалы
Длина кабеля	15 м
Максимальный напор	35 м
Класс защиты	IP68
Размер	150x560x150 мм
Диаметр насоса	15 см
Качество воды	Дождевая
Установка насоса	Вертикальная
Номинальный расход	3 куб. м/час
Мощность электродвигателя	0.8 кВт
Количество пусков в час	20
Давление включения	1.5 бар
Масса	10,3 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



[Инструкция к колодезным насосам серий SB, SBA](#)

Насосный агрегат grundfos sba 3-45 aw немецкого производства представляет собой мощный и производительный, надежный и функциональный прибор для перекачивания воды. Оборудование продается полностью готовым к работе, Вам нужно только подключить изделие к системе. Монтаж не вызывает сложностей, а компактные размеры и небольшой вес прибора весомо упрощают процесс установки.

Применение

Основная задача агрегата - перекачивание дождевой и чистой воды, прибор разработан специально для скважин, колодцев, резервуаров. Чаще всего grundfos sba 3-45 aw приобретают для бытового применения, без данного аппарата невозможно представить частное хозяйство, дачу или загородный коттедж.

Корпус изделия изготовлен из нержавеющей стали высокого качества и композитных материалов. Водозабор выполняется нижней частью насоса, жидкость проходит через сетчатый фильтр, размер ячеек которого 1 мм.

Преимущества

Производитель постарался совместить в данной модели самые лучшие качества: эффективность, надежность, мощность и долговечность. Агрегат оснащен надежной защитой, для этого производитель снабдил его следующими устройствами: реле давления, обратным клапаном, защитой от сухого хода, датчиком протока, термо-выключателем и поплавковым.

Корпус насоса имеет специальную форму для удобной установки внутри скважин и колодцев. В погруженном виде насос работает практически бесшумно, что является очень важным моментом.

Коррозионностойкие материалы продлевают эксплуатационный срок установки, а фильтр из нержавеющей стали защищает её от попадания твердых частиц.

Вы наверняка останетесь довольны приобретением оборудования, буквально после первой эксплуатации вы поймете, что данный насос просто незаменимый помощник в быту, он пригодится в загородном доме и на дачном участке. Благодаря высокому европейскому качеству агрегат прослужит вам в течение многих лет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos SBA 3-35 AW колодезный

Качество воды	Дождевая
Максимальный напор	35 м
Установка насоса	Вертикальная
Класс защиты	IP68
Напряжение сети	1 x 230 В
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 0 до 40 °С
Материал корпуса	Нержавеющая сталь и композитные материалы
Длина кабеля	15 м
Максимальная глубина погружения	10 м
Размер	150x560x150 мм
Диаметр насоса	15 см
Номинальный расход	3 куб. м, час
Количество пусков в час	20
Давление включения	1.5 бар
Масса	10,3 кг
Мощность электродвигателя	0.8 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos SBA 3-35 AW колодезный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>