

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos SBA 3-45 AW колодезный (97896312)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

## Оглавление

---

Описание 97896312

---

Характеристики товара

---

Фото 97896312

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

## Описание Насос Grundfos SBA 3-45 AW колодезный

|                                                |                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Напряжение сети                                | 230 В                                     |
| Максимальная глубина погружения                | 10 м                                      |
| Допустимая температура перекачиваемой жидкости | от 0 до 40 °С                             |
| Материал корпуса                               | Нержавеющая сталь и композитные материалы |
| Длина кабеля                                   | 15 м                                      |
| Максимальный напор                             | 45 м                                      |
| Класс защиты                                   | IP68                                      |
| Размер ШхВхД                                   | 150x560x150 мм                            |
| Качество воды                                  | Дождевая                                  |
| Установка насоса                               | Вертикальная                              |
| Номинальный расход                             | 3 куб. м/час                              |
| Мощность электродвигателя                      | 1.05 кВт                                  |
| Количество пусков в час                        | 20                                        |
| Давление включения                             | 2.2 бар                                   |
| Диаметр насоса                                 | 15 см                                     |
| Масса                                          | 10,6 кг                                   |
| Гарантия                                       | 24 месяца                                 |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>



[Инструкция к колодезным насосам серий SB, SBA](#)

Качественный аппарат SBA 3-45 AW от производителя Грундфос достаточно мощный и производительный, надежный и функциональный. Установка продается полностью готовой к работе, после покупки можно сразу подключать изделие к системе. Небольшие габариты и вес упрощают монтаж.

### Применение

Насосный агрегат создан с целью перекачивания дождевой и чистой воды, он отлично подойдет для работы в скважине, колодце, накопительной емкости. Чаще всего модель SBA 3-45 AW приобретают для бытового применения, без данного аппарата не обойтись в частном хозяйстве, на даче и в загородном коттедже.

Выполнен прибор для перекачивания воды из нержавеющей стали высокого качества и композитных материалов. Водозабор выполняется нижней частью насоса, жидкость проходит через сетчатый фильтр, размер ячеек которого 1 мм.

### Преимущества

Производитель постарался совместить в данной модели самые лучшие качества: эффективность, надежность, мощность и долговечность. Агрегат оснащен надежной защитой, для этого производитель снабдил его следующими устройствами: реле давления, обратным клапаном, защитой от сухого хода, датчиком протока, термовыключателем и поплавковым.

Благодаря специальной тубусообразной форме корпуса, агрегат удобно устанавливается внутри скважин и колодцев. В погруженном виде насос работает практически бесшумно, что является очень важным моментом.

Коррозионностойкие материалы продлевают эксплуатационный срок установки, а фильтр из нержавеющей стали защищает её от попадания твердых частиц.

Погружная установка стала незаменимым помощником для владельцев дачных участков, загородных коттеджей и частных домов, расположенных вдали от централизованного водопровода. С помощью насосной установки Вы в любое время будете иметь необходимый объем чистой воды.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

## Характеристики Насос Grundfos SBA 3-45 AW колодезный

|                                                |                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Максимальная глубина погружения                | 10 м                                      |
| Качество воды                                  | Дождевая                                  |
| Максимальный напор                             | 45 м                                      |
| Установка насоса                               | Вертикальная                              |
| Класс защиты                                   | IP68                                      |
| Напряжение сети                                | 230 В                                     |
| Допустимая температура перекачиваемой жидкости | от 0 до 40 °С                             |
| Материал корпуса                               | Нержавеющая сталь и композитные материалы |
| Длина кабеля                                   | 15 м                                      |
| Размер ШхВхД                                   | 150х560х150 мм                            |
| Диаметр насоса                                 | 15 см                                     |
| Номинальный расход                             | 3 куб. м, час                             |
| Количество пусков в час                        | 20                                        |
| Давление включения                             | 2.2 бар                                   |
| Масса                                          | 10,6 кг                                   |
| Гарантия                                       | 24 месяца                                 |
| Мощность электродвигателя                      | 1.05 кВт                                  |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

## Фото Насос Grundfos SBA 3-45 AW колодезный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>