

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос Grundfos CMBE 1-75 I-U-C-C-D-A насосная станция
(98374698)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 98374698

Характеристики товара

Фото 98374698

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos CMBE 1-75 I-U-C-C-D-A насосная станция

Максимальное рабочее давление:	10 бар
Напряжение сети	220/230 В
Пропускная способность	2 куб. м/час
Температура окружающей среды во время эксплуатации:	от -20°C до +55°C
Допустимая температура перекачиваемой жидкости:	от 0°C до 60°C
Номинальный расход:	2 куб.м/час
Длина кабеля	1.5 м
Класс защиты	IP58

Если Вы живете в частном доме, то скорее всего вам нужна насосная станция поверхностного типа, то лучшим решением станет приобретение аппарата CMBE 1 75 немецкой компании Grundfos.

Оборудование оснащено встроенным преобразователем частоты, способствующим поддержанию постоянного давления. Агрегат способен постоянно обеспечивать своих обладателей необходимым объемом воды. Оборудование учитывает потребности и подстраивается в случае сокращения или увеличения расхода воды.

Преимущества агрегата:

- компактные размеры,
- низкое потребление электроэнергии,
- исполнение из нержавеющей стали,
- высокая надежность,
- защита от сухого хода.

Рабочие параметры и габариты:

1. Высота: 44 см

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

2. Ширина: 21.7 см
3. Длина: 36.2 см
4. Материал корпуса: Нержавеющая сталь
5. Количество пусков в час: Максимально 100
6. Уровень шума: 55 дБ
7. Класс изоляции: F
8. Давление включения: на 0.5 бар ниже заданного значения
9. Рабочее колесо: 5
10. Номинальный напор: 43.6 м
11. Номинальная мощность: 1.1 кВт
12. Промышленная частота: 50 Гц
13. Максимальный ток: 6.70 – 5.60 А

Монтаж станции можно выполнить самостоятельно, однако, профессионал проведет все работы оперативно и действительно качественно. Непрофессиональный монтаж может привести к поломке оборудования. После установки станцию обязательно следует подключить к сети и проверить ее работу. Обычно оборудование данного типа устанавливают в отдельной постройке, либо на техническом этаже дома, чтобы звук ее работы не доставлял беспокойств жильцам.

Прибор Grundfos CMBE 1 75 состоит из:

- пятипозиционного штуцера с обратным клапаном,
- мембранного бака,
- манометра,
- датчика давления.

Устройство имеет достаточно широкое применение: сельскохозяйственная и хозяйственно-бытовая сфера. Используется для водоснабжения небольших зданий, магазинов, ресторанов, мини-гостиниц.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos CMBE 1-75 I-U-C-C-D-A насосная станция

Максимальное рабочее давление	10 бар
Пропускная способность	2 куб. м, час
Класс защиты	IP58
Напряжение сети	220, 230 В
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 0°C до 60°C
Длина кабеля	1.5 м
Номинальный расход	2 куб.м, час
Температура окружающей среды во время эксплуатации	от -20°C до +55°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>


Фото Насос Grundfos CMBE 1-75 I-U-C-C-D-A насосная станция

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>