

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос Grundfos CMBE 3-30 I-U-C-C-D-A насосная станция
(98374700)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 98374700

Характеристики товара

Фото 98374700

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos CMBE 3-30 I-U-C-C-D-A насосная станция

Потребляемая мощность	1100 Вт
Напряжение сети	220/230 В
Пропускная способность	3.7 куб. м/час
Максимальный напор	19.1 м
Допустимая температура жидкости	от 0°C до 60°C
Качество воды	чистая
Установка насоса	горизонтальная
Уровень шума	55 дБ

Станция Grundfos CMBE 3 30 относится к насосному оборудованию с поверхностным типом установки. Монтаж агрегата занимает минимум времени, в инструкции, идущей в комплекте, поэтапно расписан каждый шаг, указано все необходимое для проведения установочных работ. Можно установить насосную станцию своими руками, но если Вы хотите обратиться за помощью к мастеру, то мы поможем вам найти квалифицированного специалиста, который возьмет за услугу недорого и выполнит работу качественно.

Что касается самого агрегата, то его основной задачей является организация водоснабжения и поддержание постоянного давления в точке водозабора. Состоит оборудование из целого комплекса приборов, имеет встроенную защиту от перегрева, обратный клапан и защиту от сухого хода.

Рабочие параметры и габариты:

1. Высота: 44 см
2. Ширина: 21.7 см
3. Длина: 32.6 см
4. Материал корпуса: Нержавеющая сталь
5. Максимальное рабочее давление: 10 бар

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

6. Класс защиты: IP 58
7. Температура окружающей среды во время эксплуатации: от -20°C до $+55^{\circ}\text{C}$
8. Длина кабеля: 1.5 м
9. Количество пусков в час: максимально 100
10. Класс изоляции: F
11. Давление включения: на 0.5 бар ниже заданного значения
12. Рабочее колесо: 2
13. Максимальный ток: 6.70 – 5.60 А

Чаще всего установка используется в бытовом водоснабжении частных домов, небольших коммерческих зданий, гостиниц, ресторанов. Еще чаще насосный агрегат Grundfos CMBE 3 30 можно наблюдать в сельскохозяйственной сфере, в которой при помощи установки не только организовывается поставка воды, но и выполняется много других работ, например:

- полив,
- орошение,
- заполнение водой резервуаров.

Высокое качество конструкции, производительность оборудования и надежность, позволяют ежедневно выполнять огромное количество задач, а также подавать воду в нужном объеме под хорошим давлением. Станция готова к работе в бесперебойном режиме и большим нагрузкам.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos CMBE 3-30 I-U-C-C-D-A насосная станция

Пропускная способность	3.7 куб. м, час
Качество воды	чистая
Максимальный напор	19.1 м
Установка насоса	горизонтальная
Потребляемая мощность	1100 Вт
Напряжение сети	220, 230 В
Допустимая температура жидкости	от 0°C до 60°C
Уровень шума	55 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos CMBE 3-30 I-U-C-C-D-A насосная станция



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>