

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos KPC 24/7 210 дренажный (98851057)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 98851057

Характеристики товара

Фото 98851057

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos KPC 24/7 210 дренажный

Номинальное напряжение сети	220-240 В
Максимальный расход	3.33 л/сек
Максимальный уровень всасывания воды	8 мм
Максимальная глубина погружения	7 м
Максимальный напор	6.5 м
Температура окружающей среды	до +40
Максимальный размер пропускаемых частиц	5 мм
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 0°C до 35°C
Перекачиваемые жидкости	Серые сточные воды без волокнистых включений
Водородный показатель	4-9 pH
Длина кабеля	10 м
Высота	26.6 см
Диаметр	14 см
Класс защиты (от воды)	IP68
Тепловая защита	Внутренняя
Вес	4.1 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Автоматический контроль за уровнем воды,
поплачковый

встроенный

Монтаж

Вертикальный (стационарная и мобильная
эксплуатация)

Максимальное время работы при "сухом ходе"

1 минута



[Инструкция по монтажу насосов КРС](#)

Дренажные насосы Grundfos КРС представляют собой центробежное погружное устройство с колесами полукрытого типа. Они изготавливаются из прочного композитного материала, который препятствует образованию коррозии. Для производства корпуса электрического двигателя, винтов и вала используется нержавеющая сталь высокого качества.

Погружной электромотор способен выдерживать длительные нагрузки и эксплуатироваться без перерыва долго время. Благодаря наличию шариковых подшипников с полной герметизацией прибор функционирует бесшумно и имеет большой срок эксплуатации.

Дренажные насосы Grundfos КРС находят применение для осушения и откачивания влаги из подвальных и полуподвальных помещений, гаражей, а также зданий, которые подверглись затоплению. Насосные помпы этой серии обладают компактным размером, благодаря чему их можно использовать как переносное устройство. Это актуально при возникновении чрезвычайных ситуаций, например, для откачки воды из бассейна, котлована, и т.д., при поднятии вод в реке. Также насос КРС может быть использован при садоводческих работах.

Управление прибором интуитивно понятно. Встроенный датчик уровня позволяет насосу работать в автоматическом режиме.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos KPC 24/7 210 дренажный

4-9 pH	Длина кабеля
220-240 В	Максимальный расход
3.33 л, сек	Максимальный уровень всасывания воды
8 мм	Максимальная глубина погружения
7 м	Максимальный напор
6.5 м	Температура окружающей среды
до +40	Максимальный размер пропускаемых частиц
5 мм	Допустимая температура перекачиваемой жидкости
от 0°C до 35°C	Перекачиваемые жидкости
Серые сточные воды без волокнистых включений	Водородный показатель
26.6 см	Диаметр
IP68	Тепловая защита
Внутренняя	Вес
4.1 кг	Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый
встроенный	Монтаж
Вертикальный (стационарная и мобильная эксплуатация)	Максимальное время работы при "сухом ходе"

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

1 минута

10 м

Высота

14 см

Класс защиты (от воды)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 6 из 13

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos KPC 24/7 210 дренажный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

KPC 24/7




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>