

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos ALPHA3 25-60 130 циркуляционный (99371954)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 99371954

Характеристики товара

Фото 99371954

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos ALPHA3 25-60 130 циркуляционный

Напряжение сети	1 x 230 В
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 2°C до 110°C
Материал	Корпус из чугуна или нержавеющей стали, рабочее колесо из композитного материала.
Диаметр присоединения	1 1/2"
Уровень шума	ниже 43 дБ
Класс защиты	X4D
Максимальный напор	6 м
Максимальное рабочее давление	10 бар
Назначение	Разные виды насосов способствуют горячему водоснабжению, циркуляции в системах отопления и кондиционированию в частных домах.
Перекачиваемая жидкость	Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Тип ротора	“мокрый”
Установка насоса	Горизонтальная
Качество воды	чистая
Пропускная способность	3.4 куб. м/час

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Максимальная потребляемая мощность	34 Вт
------------------------------------	-------

Минимальная потребляемая мощность	3 Вт
-----------------------------------	------



[Каталог "Циркуляционные насосы ALPHA"](#)

Основная задача насоса данной линейки это по-прежнему циркуляция жидкостей в системах отопления.

Корпус нового поколения Alpha выполнен из нержавеющей стали и покрыт особым катафорезным слоем, что обеспечивает дополнительную защиту конструкции от коррозии. О налипании окислы также можно забыть, благодаря керамическим немагнитным материалам из которых выполнены подшипники качения и вал.

Надёжный корпус насоса ALPHA3 даёт возможность применять его в системах горячего водоснабжения. Данная серия может похвастаться встроенной усиленной защитой, которая обеспечивает еще большую надежность работы.

Установка и управление также стали значительно проще. Для начала следует рассказать о том, что гидравлическая балансировка ALPHA3 производится теперь гораздо оперативнее и проще чем у предшественников данной серии. По словам представителей компании Грундфос, балансировка системы отопления для коттеджа в 200 м2 займёт не более одного часа!

Используя ALPHA3 вместе с модулем Alpha Reader и бесплатным приложением Grundfos GO Balance для мобильных

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

устройств, вы получаете возможность не только отслеживать показания о работе циркуляционного насоса (напор, энергопотребление, аварийные состояния, давление и т.д.), но и с легкостью производить регулировку его работы через собственный телефон или планшет.

Сделать это проще простого, для начала следует установить программу Грундфос GO Balance на свой смартфон, после чего нужно закрепить модуль связи непосредственно на насос, а дальше действовать согласно рекомендациям, которые будут выводиться на экран телефона.

Вам потребуется только внести информацию о радиаторах, установленных в каждой комнате, всё остальное программа выполнит за вас. Приложение самостоятельно измеряет напор и расход в каждом радиаторе, и предложит рекомендации для оптимальной регулировки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos ALPHA3 25-60 130 циркуляционный

Максимальное рабочее давление	10 бар
Максимальная потребляемая мощность	34 Вт
Тип ротора	“мокрый”
Пропускная способность	3.4 куб. м, час
Качество воды	чистая
Максимальный напор	6 м
Установка насоса	Горизонтальная
Класс защиты	X4D
Напряжение сети	1 x 230 В
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 2°C до 110°C
Материал	Корпус из чугуна или нержавеющей стали, рабочее колесо из композитного материала.
Диаметр присоединения	1 1/2"
Уровень шума	ниже 43 дБ
Назначение	Разные виды насосов способствуют горячему водоснабжению, циркуляции в системах отопления и кондиционированию в частных домах.
Перекачиваемая жидкость	Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Минимальная потребляемая мощность

3 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 7 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos ALPHA3 25-60 130 циркуляционный




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>