

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos ALPHA 3 25-40 циркуляционный (99371970)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 99371970

Характеристики товара

Фото 99371970

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos ALPHA 3 25-40 циркуляционный

Напряжение сети:	230 В
Допустимая температура перекачиваемой жидкости:	от 2°C до 110°C
Материал	Корпус из чугуна или нержавеющей стали, рабочее колесо из композитного материала.
Пропускная способность:	2.55 куб. м/час
Максимальное рабочее давление:	10 бар
Класс защиты:	IPx4D
Уровень шума:	43 дБ
Установка насоса:	Горизонтальная
Назначение	Разные виды насосов способствуют горячему водоснабжению, циркуляции в системах отопления и кондиционированию в частных домах.
Перекачиваемая жидкость	Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Монтажная длина, мм	180
Стандартное трубное присоединение	G 1 1/2"
Максимальный напор:	4 м
Тип ротора:	“мокрый”

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Минимальная потребляемая
мощность: 3 Вт

Максимальная потребляемая
мощность: 18 Вт



[Каталог "Циркуляционные насосы ALPHA"](#)

Новая серия циркуляционных насосов - ALPHA3 безусловно привлекает к себе большое внимание, поскольку новинка компании Grundfos произведена с учётом всех современных требований и открывает для своих покупателей новые возможности и функции.

Основная задача насоса данной линейки это по-прежнему циркуляция жидкостей в системах отопления.

Корпус нового поколения Alpha выполнен из нержавеющей стали и покрыт особым катафорезным слоем, что обеспечивает дополнительную защиту конструкции от коррозии. О налипании окалина также можно забыть, благодаря керамическим немагнитным материалам из которых выполнены подшипники качения и вал.

Надёжный корпус насоса ALPHA3 даёт возможность применять его в системах горячего водоснабжения. Данная серия может похвастаться встроенной усиленной защитой, которая обеспечивает еще большую надежность работы.

Установка и управление также стали значительно проще. Для начала следует рассказать о том, что гидравлическая балансировка ALPHA3 производится теперь гораздо оперативнее и проще чем у предшественников данной серии. По

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

словам представителей компании Грундфос, балансировка системы отопления для коттеджа в 200 м2 займёт не более одного часа!

Используя ALPHA3 вместе с модулем Alpha Reader и бесплатным приложением Grundfos GO Balance для мобильных устройств, вы получаете возможность не только отслеживать показания о работе циркуляционного насоса (напор, энергопотребление, аварийные состояния, давление и т.д.), но и с легкостью производить регулировку его работы через собственный телефон или планшет.

Сделать это проще простого, для начала следует установить программу Грундфос GO Balance на свой смартфон, после чего нужно закрепить модуль связи непосредственно на насос, а дальше действовать согласно рекомендациям, которые будут выводиться на экран телефона.

Вам потребуется только внести информацию о радиаторах, установленных в каждой комнате, всё остальное программа выполнит за вас. Приложение самостоятельно измеряет напор и расход в каждом радиаторе, и предложит рекомендации для оптимальной регулировки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos ALPHA 3 25-40 циркуляционный

Максимальное рабочее давление	10 бар
Максимальная потребляемая мощность	18 Вт
Тип ротора	“мокрый”
Пропускная способность	2.55 куб. м, час
Максимальный напор	4 м
Установка насоса	Горизонтальная
Класс защиты	IPx4D
Напряжение сети	230 В
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 2°C до 110°C
Материал	Корпус из чугуна или нержавеющей стали, рабочее колесо из композитного материала.
Уровень шума	43 дБ
Назначение	Разные виды насосов способствуют горячему водоснабжению, циркуляции в системах отопления и кондиционированию в частных домах.
Перекачиваемая жидкость	Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Минимальная потребляемая мощность	3 Вт
Монтажная длина, мм	180

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Стандартное трубное присоединение

G 1 1, 2"

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 7 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos ALPHA 3 25-40 циркуляционный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>