

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos ALPHA 3 25-60 циркуляционный (99371971)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 99371971

Характеристики товара

Фото 99371971

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos ALPHA 3 25-60 циркуляционный

Напряжение сети:	230 В
Допустимая температура перекачиваемой жидкости:	от 2°C до 110°C
Материал	Корпус из чугуна или нержавеющей стали, рабочее колесо из композитного материала.
Тип присоединения	Резьбовое трубное.
Номинальная частота	50 Гц
Степень защиты	IPx4D
Уровень шума:	43 дБ
Максимальное рабочее давление:	10 бар
Назначение	Разные виды насосов способствуют горячему водоснабжению, циркуляции в системах отопления и кондиционированию в частных домах.
Перекачиваемая жидкость	Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Монтажная длина, мм	180
Диаметр разъема соединения	G 1 1/2"
Максимальный напор:	6 м
Установка насоса:	Горизонтальная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



[Каталог "Циркуляционные насосы ALPHA"](#)

Основная задача насоса данной линейки это по-прежнему циркуляция жидкостей в системах отопления.

Корпус нового поколения Alpha выполнен из нержавеющей стали и покрыт особым катафорезным слоем, что обеспечивает дополнительную защиту конструкции от коррозии. О налипании окалина также можно забыть, благодаря керамическим немагнитным материалам из которых выполнены подшипники качения и вал.

Надёжный корпус насоса ALPHA3 даёт возможность применять его в системах горячего водоснабжения. Данная серия может похвастаться встроенной усиленной защитой, которая обеспечивает еще большую надежность работы.

Габариты и рабочие параметры:

1. Высота: 18 см
2. Ширина: 12.1 см
3. Длина: 15.5 см
4. Пропускная способность: 3.4 куб. м/час
5. Минимальная потребляемая мощность: 3 Вт
6. Максимальная потребляемая мощность: 34 Вт
7. Качество воды: Чистая
8. Тип ротора: "мокрый"

Установка и управление также стали значительно проще. Для начала следует рассказать о том, что гидравлическая

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

балансировка ALPHA3 производится теперь гораздо оперативнее и проще чем у предшественников данной серии. По словам представителей компании Грундфос, балансировка системы отопления для коттеджа в 200 м2 займёт не более одного часа!

Используя ALPHA3 вместе с модулем Alpha Reader и бесплатным приложением Grundfos GO Balance для мобильных устройств, вы получаете возможность не только отслеживать показания о работе циркуляционного насоса (напор, энергопотребление, аварийные состояния, давление и т.д.), но и с легкостью производить регулировку его работы через собственный телефон или планшет.

Сделать это проще простого, для начала следует установить программу Грундфос GO Balance на свой смартфон, после чего нужно закрепить модуль связи непосредственно на насос, а дальше действовать согласно рекомендациям, которые будут выводиться на экран телефона.

Вам потребуется только внести информацию о радиаторах, установленных в каждой комнате, всё остальное программа выполнит за вас. Приложение самостоятельно измеряет напор и расход в каждом радиаторе, и предложит рекомендации для оптимальной регулировки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos ALPHA 3 25-60 циркуляционный

Максимальное рабочее давление	10 бар
Максимальный напор	6 м
Диаметр разъема соединения	G 1 1/2"
Установка насоса	Горизонтальная
Напряжение сети	230 В
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 2°C до 110°C
Материал	Корпус из чугуна или нержавеющей стали, рабочее колесо из композитного материала.
Уровень шума	43 дБ
Назначение	Разные виды насосов способствуют горячему водоснабжению, циркуляции в системах отопления и кондиционированию в частных домах.
Перекачиваемая жидкость	Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Монтажная длина, мм	180
Тип присоединения	Резьбовое трубное.
Номинальная частота	50 Гц
Степень защиты	IPx4D

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos ALPHA 3 25-60 циркуляционный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>