

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos ALPHA 2 25-80 180 циркуляционный (99420015)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 99420015

Характеристики товара

Фото 99420015

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos ALPHA 2 25-80 180 циркуляционный

Материал корпуса	Чугун
Напряжение сети	220/230 В
Пропускная способность	3.4 куб. м/час
Максимальный напор	8 м
Допустимая температура жидкости	от 2°C до 110°C
Качество воды	чистая
Установка насоса	горизонтальная
Уровень шума	43 дБ
Размеры (ШхВхД)	14x18x11 см
Максимальное рабочее давление	10 Бар
Класс защиты	IPX4D
Максимальная потребляемая мощность	50 Вт
Тип ротора	мокрый
Диаметр разъема соединения	1 1/2"
Монтажная длина	180 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



[Каталог "Циркуляционные насосы ALPHA"](#)

Работа циркуляционных систем невозможна без такого агрегата как насос Alpha 2 25 80 180 . Поэтому если Вы занимаетесь организацией автономного отопления и горячего водоснабжения, планируете сделать систему теплого пола, то первым делом стоит задуматься о покупке данного прибора для организации циркуляции теплоносителя.

Наш интернет магазин занимается продажей продукции немецкого производителя Grundfos, обладающего званием мирового лидера по изготовлению насосного оборудования. Высокое качество и широкий модельный ряд, позволяют каждому покупателю найти агрегат, подходящий под конкретные требования.

Модель Alpha 2 25 80 180 с гайками обладает отличными данными, высокие технические характеристики, говорят о производительности агрегата. Конструкция прибора состоит из чугунного корпуса, рабочего вала, выполненного из нержавеющей стали, однофазного двигателя с мокрым ротором.

Высокоэффективный агрегат может использоваться не только в системах отопления и горячего водоснабжения, также его применяют в кондиционировании и охлаждении. Специалисты отмечают надежность устройства, электродвигатель имеет встроенную защиту от перегрева.

Производитель позаботился о том, чтобы клиент мог самостоятельно переключать скорость вращения вала, для чего на корпусе прибора установлена специальная рукоятка. Оборудование может работать в автоматическом режиме, тем самым подстраиваясь под текущие потребности системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos ALPHA 2 25-80 180 циркуляционный

Максимальное рабочее давление	10 Бар
Максимальная потребляемая мощность	50 Вт
Монтажная длина	180 мм
Тип ротора	мокрый
Пропускная способность	3.4 куб. м, час
Качество воды	чистая
Максимальный напор	8 м
Диаметр разъема соединения	1 1/2"
Установка насоса	горизонтальная
Класс защиты	IPX4D
Напряжение сети	220, 230 В
Допустимая температура жидкости	от 2°C до 110°C
Размеры (ШхВхД)	14x18x11 см
Материал корпуса	Чугун
Уровень шума	43 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos ALPHA 2 25-80 180 циркуляционный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>