

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos UPA 15-90 повысительный (99547009)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 99547009

Характеристики товара

Фото 99547009

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos UPA 15-90 повысительный

Электрическая мощность	118 Вт
Пропускная способность	1.5 м3/час
Напряжение сети	230 В
Максимальное рабочее давление	10 бар
Присоединение	G 3/4"
Максимальный напор	9 м
Установка насоса	горизонтальная



[Технический каталог насосов серии UPA](#)

Функциональные особенности

Компактный агрегат Grundfos UPA 15-90 замечательно справляется с поставленными задачами, отличается высокой работоспособностью и не менее высоким качеством. Чугунный корпус повысительного насоса прочный и невосприимчив к ударам, на корпусе расположена кнопка переключения режима и скорости перекачивания воды.

Бренд Грундфос весьма популярен в нашей стране, его продукция популярна не только в России, но и в других странах бывшего СНГ и всего мира. Оборудование создается с учетом последних европейских стандартов и соответствует современным нормам. Каждый товар сопровождается гарантийным талоном производителя и сертификатом качества, благодаря чему в случае поломки вы всегда можете обратиться в сертифицированный сервисный центр.

Что касается данного агрегата, то создан он для повышения напора в системе водоснабжения, применяется для обустройства системы в загородных и частных домах, на дачах и в квартирах.

Перечислим основные функции, которые выполняет повысительный насос:

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

1. Перекачивание воды и жидкости.
2. Обеспечение циркуляции воды в сложной системе водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования.
3. Повышение давления и увеличение напора воды.

Если вы живете в частном доме и у вас возникают проблемы с подачей воды, или живете в квартире, но давление воды постоянно падает и его не хватает для работы душа, посудомоечной или стиральной машинки, то данное изделие будет для вас настоящей находкой.

На даче или фазенде во время поливочного сезона, впрочем, как и в другие периоды вода подается очень плохо, если она идет, то совсем тоненькой струйкой, поэтому, многие дачники заранее приобретают повысительные насосы, которые эффективно решают все проблемы с циркуляцией жидкости.

Характеристика циркуляционного насоса Grundfos UPA 15-90

Циркуляционные насосы широко используются в системах индивидуального и централизованного отопления не только домов и квартир, но и офисов.

Внешне насос представляет собой конструкцию небольшого размера, корпус продукта изготовлен из прочного чугуна, вес агрегата сравнительно невелик. Датский производитель продумал все, чтобы установка заняла минимум усилий, производится монтаж быстро и легко, поэтому подключить его можно самостоятельно.

Рабочие параметры и габариты:

1. Высота: 16 см
2. Ширина: 10.4 см
3. Длина: 12.6 см
4. Материал корпуса: чугун
5. Класс защиты: IP42
6. Качество воды: чистая
7. Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 2°C до 95°C
8. Тип ротора: "мокрый"
9. Монтажная длина: 160 мм

Мощности агрегата вполне достаточно для выполнения функций, работает бесшумно, не создает неудобств. Кнопка регулирования режимов, размещенная на корпусе, позволяет легко перевести насос в автоматический или ручной режим.

Конструкция имеет защиту от сухого хода, которая, несомненно, продлевает срок его службы и защищает от поломок.

Монтаж оборудования может производиться в любом удобном помещении, его работа не будет создавать дискомфорта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos UPA 15-90 повысительный

Горизонтальная

230 В	Максимальное рабочее давление
G 3, 4"	Максимальный напор
9 м	Установка насоса
1.5 м3, час	Напряжение сети
10 бар	Присоединение
118 Вт	Пропускная способность

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos UPA 15-90 повысительный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>